

De Drietand

Hallo, beste "Neptuners", als je deze Drietand in handen krijgt komt het nieuwe duikseizoen weer stilaan dichterbij. Hopelijk zit het weer een beetje mee, zodat we van onze favoriete sport onder een stralende zon kunnen genieten. Al hoeft het nu ook niet zo te zijn dat we de extreme temperaturen van vorige zomer per definitie moeten evenaren.

In deze uitgave, (reeds de tachtigste !) zal je uiteraard onze vaste items terugvinden, met o.a. de algemene aankondigingen en een herinnering voor het medisch onderzoek, want blijkbaar zijn nog steeds een aantal leden niet in orde met de medische keuring. Maak hiervan alstublieft zo snel mogelijk werk.

Verder ook de uitnodiging en de info voor het komende Neptune - feestweekend in de Ardennen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk deelnemers ter plaatse te krijgen,

immers, dit moet ook voor een stukje onze kas spijzen. Deelnemen is dus de boodschap!

Uiteraard mag ook het stukje mariene biologie niet ontbreken. Deze keer behandelen we de vijlvis. Een rustige vis die eerder teruggetrokken leeft, veelal tussen de zeegrasvelden.

Er zal ook een ledenlijst terug te vinden zijn met de aanpassingen die zijn uitgevoerd na het vorige verschijnen.

Het vervolg van duikongevallen zal ook dit keer weer onderdeel van deze Drietand zijn. Hopelijk kan je deze kennis altijd gebruiken om ze te voorkomen en niet om ze te herkennen of om de gevolgen te behandelen!

Zo, hiermee is mijn bijdrage weer een feit en zoals steeds, als afsluiter ... Als je het doet ... Doe het veilig!

NILS DE GREEF

IS GESLAAGD IN ZIJN ZWEMBADPROEVEN

VOOR HET 2* DUIKBREVET

DIKKE PROFICIAT!!

Acreichthys tomentosus

Vijlvis

Vijlvissen zijn regelmatig aan te treffen in relatief ondiep water, zijnde in de zeegrasvelen rond, of in de buurt van, riffen.

Hier proberen zij hun dagelijkse kostje bij elkaar te scharrelen.

En ook al is het een alleseter, hij zal in eerste instantie de voorkeur geven aan garnalen, koraalpoliepen en kleine anemonen, maar ook algen en plankton staan op het menu.

Je moet je ogen goed de kost geven om ze in hun natuurlijk omgeving op te merken. Het zijn immers meesters in camouflage, want zij beschikken over de mogelijkheid hun kleur aan te passen aan de ondergrond.

Heel opvallend ook is de gebogen rugvin, die eigenlijk als stekel fungeert, en waarmee ze zich in holen en spleten kunnen vastzetten wanneer zij belaagd worden door vijanden.

Dit is voor deze vis een uitgesproken verdedigingsmiddel, want het zijn erg trage zwemmers en, vluchten is dus geen optie.

Het kunnen stevig uit de kluiten gewassen exemplaren worden, tot ruim twintig centimeter groot. Dat ze hun naam van "vijlvis" niet hebben gestolen mag blijken uit het feit dat hun huid zo ruw is als schuurpapier.

In de oudheid werden ze, na gedroogd te zijn, dan ook als schuurpapier gebruikt, net zoals dat ook het geval was met haaienhuiden.

Ze hebben een erg ruim verspreidingsgebied en zijn terug te vinden, in de Atlantische Oceaan, Stille Oceaan, Australië, China, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Nieuw-Caledonië, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Singapore, Solomon Eilanden, Sri Lanka, Taiwan, Oost-Timor, Tonga en de Ryukyu-Eilanden. Over het voortplantingsgedrag is relatief weinig bekend. De eieren die meestal op een stuk worden afgezet, zijn groen van kleur. Tijdens het voorspel tot de paring, staan de mannetjes op hun kop voor de wijfjes en tonen hun uitgespreide huidflap, die tijdens de voortplanting feller gekleurd is.

In hun natuurlijke habitat houden ze zich veelal solitair op, maar heel soms ook als koppel.



Acreichthys tomentosus

Beste clubleden,

Ons jaarlijks clubevent 2018 gaat door tijdens het Pinksterweekend.

van vrijdagavond 7 juni tot maandagnamiddag 10 juni

op het domein van YWCA Les Fauvettes in Louette-St-Pierre (louette.ywca.be).

De klassiekers zijn:

- 3 dagen lekker eten en drinken (onder de deskundige supervisie van Philippe)
 - Afdaling van de Semois in duikpak of met de Kajak
 - Een leuke zoektocht
 - Een natuurwandeling.
 - Een leuke Quiz.

Daarnaast zorgen we nog wel voor wat extra animatie en verrassingen.

Lidgelden M.D.C. Neptune 2019

140 € voor een duikend lid

120 € voor een student duikend lid

100 € voor een zwemmend lid

20 € voor kinderen

Het lidgeld kan worden gestort op rek. nr.

402-9137089-74

(IBAN BE16 4029 1370 8974, BIC KREDBEBB)

!! VERPLICHT MEDISCH DUIKONDERZOEK !!

Maak er snel werk van

**Je kan voor het onderzoek een afspraak maken met Dr. Vervoort op GSM
nummer : 0477/518595**

**Zijn praktijk is gelegen recht tegenover het St. - Maartenziekenhuis, in de
Leopoldstraat te Mechelen.**

**Vergeet vooral niet je “medische kaart” en duikboekje mee te nemen, zodat de
dokter het strookje kan invullen, waarna je dit zo snel mogelijk aan onze
secretaris dient te bezorgen**

De vroegere alternatieven blijven uiteraard ook geldig :

Dr. Roland Van Den Eede – Heidestraat 8 – 2660 Hoboken – tel : 03 827 57 31

Dr. André Waerebeeck – Lindelei 10 – 2640 Mortsel – tel : 03 448 09 67

Dr. René De Laet – Pastoor Van Tendelostraat 9 – 2260 Nijlen – tel : 03 481 71 01

Dr Jhon Roosen – Torteldreef 18 – 3140 Keerbergen – tel : 0473 71 10 69

BAROTRAUMA'S OF "MECHANISCHE" ONGEVALLLEN (vervolg)

GEVAARLIJKE OF GIFTIGE DIEREN.

Bijtwonden door zeeslangen.

Onder normale omstandigheden vallen zeeslangen niet zelf aan. Het is echter niet aan te raden ze aan te raken en al helemaal niet wanneer ze eten, zwemmen of paren.

De meeste beten komen voor, in de voeten of onderbenen, bij baders of duikers die te water gaan en onbewust op een zeeslang trappen. De kans dat ze door een neopreen pak kunnen bijten is gezien de kleine tanden eerder onwaarschijnlijk.

Het gif (dat niet altijd of bij elke beet wordt uitgestoten) is erg sterk en tast de zenuwen, de spieren en het bloed aan. Eén druppel is voldoende om 3 volwassen personen te doden!

De eerste symptomen manifesteren zich meestal pas na twintig minuten tot één uur.

Symptomen.

Men krijgt het gevoel alsof men een "dikke tong" heeft.

Algemene spierstijfheid en pijn bij het bewegen.

Na ongeveer twee uur verlammen de rompspieren en nog later de arm en halsspieren.

Verzwakte pols en problemen om de ogen op te houden, te spreken en te slikken worden steeds moeilijker.

Soms braken en in ernstige gevallen shock of/en bewustzijnsverlies.

Behandeling.

Zo snel mogelijk het gif trachten te verwijderen. Het uitzuigen van het gif moet in de eerste minuten na de beet gebeuren.

Hou het aangetaste lichaamsdeel zoveel mogelijk onbeweeglijk en vermijd inspanning, anders zal het gif sneller over het ganse lichaam worden verspreid. Het slachtoffer warm toedekken en water thee of koffie laten drinken.

Zo snel mogelijk medische hulp zoeken. Indien geen tegengif beschikbaar is kan een "polyvalent" antiserum worden toegediend

Wordt vervolgd...